



AC 065

**INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICTWIA SKALNEGO**
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA UNII EUROPEJSKIEJ – NR 1454
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, tel. (+4822) 843 27 03
tel. (+4822) 843 02 01, fax (+4822) 843 59 81, e-mail: imb@imbigs.pl
BIURO CERTYFIKACJI W KATOWICACH



CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL

No. 1454 – CPR – 1022

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction products

**Flexible sheets for waterproofing. Plastic and rubber damp proof sheets
including plastic and rubber basement tanking sheet**

*The list of the certified products, performance of the construction products and
intended use is specified in the Annex to the Certificate*

placed on the market under the name or trade mark of

**HYDROSTOP ZWMI Paweł Grzegorzewicz
ul. Bruszevska 10, 03-046 Warszawa**

and produced in the manufacturing plant

**HYDROSTOP ZWMI Paweł Grzegorzewicz
ul. Bruszevska 10, 03-046 Warszawa**

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in the Annex ZA of the standard:

EN 13967:2012

under system 2+ are applied and that

**the the factory production control is assessed to be in conformity
with the applicable requirements**

This certificate was first issued on **21.10.2015** and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified factory production control certification body.

M.Sc. Eng. Marian Kaczmarek

ACTING MANAGER

Bureau of Certification in Katowice



Ph.D. Eng. Ireneusz Baic

BRANCH DIRECTOR

Katowice, 21.10.2015



AC 065

**INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICICTWA SKALNEGO**

Jednostka Notyfikowana Nr / Notified Body No. 1454

BIURO CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Al. W. Korfantego 193 A, 40 – 157 Katowice

☎ (32) 258 05 72 FAX (32) 258 35 53



**ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL**

Nr / No. 1454 – CPR – 1022

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Wydanie Nr / Edition No. 01

data wydania / date of issue 21.10.2015

Producent Manufacturer	HYDROSTOP ZWMI Paweł Grzegorzewicz ul. Bruszevska 10, 03-046 Warszawa
Zakład produkcyjny Factory	HYDROSTOP ZWMI Paweł Grzegorzewicz ul. Bruszevska 10, 03-046 Warszawa



MARIAN KACZMAREK

P. O. KIEROWNIK

BIURA CERTYFIKACJI W KATOWICACH



Reakcja na ogień / Reaction to fire	Wodoszczelność / Watertightness	Wytrzymałość na rozdzielanie (gwoździem) / Resistance to tearing (nail shank) - kierunek wzdłuż / longitudinal direction - kierunek w poprzek / transverse direction	Wytrzymałość na złącza / Joint strength - zakład podłużny / side lap - zakład poprzeczny / end lap	Odporność na uderzenie / Resistance to impact	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu / tensile properties max siła rozciągająca / maximum tensile force - kierunek wzdłuż / longitudinal direction - kierunek w poprzek / transverse direction	Wydłużenie / elongation - kierunek wzdłuż / longitudinal direction - kierunek w poprzek / transverse direction	Oporność na obciążenie statyczne / Resistance to static loading	Wodoszczelność po starzeniu sztucznym / Durability of watertightness against artificial ageing	Wodoszczelność po działaniu chemikaliów / Durability of watertightness against chemicals
klasa / class	kPa	N	N/50mm	mm	N/50mm	%	kg	kPa	kPa
<p>Nazwa handlowa wyrobu: HYDROSTOP – MATA PENETRująca Długość / Length [m]: 20,0 ± 0,1 Product Trade Name: Typ T Szerokość / Width [m]: 2,00 ± 0,03 Gramatura / Mass per unit area [kg/m²]: 0,450 ± 0,200</p> <p>Przeznaczenie : Do wykonywania izolacji przeciwwodnej. Intended application: For tanking sheet .</p>									
F	60	NPD	NPD	NPD	≥ 40	≥ 130	NPD	60	60
					≥ 40	≥ 130			